

# **ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЧИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ**

---

## **Батарейка**

- Батарейка, установленная в часы на заводе, разряжается во время их доставки и хранения. При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения) необходимо заменить батарейку в ближайшем к вам авторизованном сервисном центре «CASIO», либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

## **Защита от воды**

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность их использования.

* Разряд	Маркировка корпуса	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50 M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

- Примечания

I Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги;

- II WR (Water Resistant) означает, что модель водонепроницаема согласно ISO 2281. Кратковременный контакт с водой не вызовет никаких проблем;
- III С водозащитой в 5 Бар (50 метров) часы способны выдержать давление воды обозначенной величины и, соответственно, могут быть использованы во время принятия душа и кратковременного купания;
- IV Водозащита в 10 Бар (100 метров) означает, что часы могут быть использованы во время обычного плавания и ныряния под водой с трубкой;
- V Водозащита в 20 Бар (200 метров) означает, что часы могут быть использованы при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).

### **Уход за вашими часами**

- Никогда не пытайтесь самостоятельно открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2 - 3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера, либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы и предназначены для активного повседневного использования, тем не менее нужно носить их аккуратно и избегать падений.
- Не застегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим запястьем и ремешком.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляемые чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с пластмассовыми ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой влажной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Проверьте, удалена ли влага с флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.

- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

При использовании изделия в условиях резких перепадов температур допускается незначительное образование конденсата на внутренней стороне стекла. Данное явление обусловлено законами физики и не является дефектом.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

## ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ

В зависимости от моделей часов, изображение на экране может быть в виде темных знаков на светлом фоне или в виде светлых знаков на темном фоне. В этом руководстве все примеры экранов часов изображены в виде темных знаков на светлом фоне.

- Кнопки на иллюстрациях обозначены буквами, как показано на рисунке.
- В каждом разделе этого руководства приведена информация, необходимая для выполнения операций в указанном режиме. Более подробную информацию о характеристиках часов можно найти в разделе «Справочная информация».




## ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО

- Для перехода от одного режима к другому нажимайте кнопку С.
- Для подсветки экрана в любом режиме (за исключением режима настройки параметров) нажмите кнопку В.

Режим Текущего времени

Режим Секундомера

Режим Таймера обратного отсчета с предустановленным временем



Режим Таймера  
обратного отсчета



Режим Мирового времени



Режим Будильника



C

## РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

В режиме Текущего времени вы можете настраивать и просматривать информацию о текущем времени и дате.

### Перед установкой даты и времени


Время в режиме Мирового времени будет отображаться в соответствии с датой и временем, настроенными в режиме Текущего времени. Поэтому, прежде чем настраивать дату и время, убедитесь в том, что вы правильно настроили часовой пояс текущего местонахождения.

- Более подробную информацию о кодах городов, см. в разделе «Таблица кодов городов».



## Настройка текущего времени и даты

1. В режиме Текущего времени нажмите и удерживайте кнопку А, пока не начнет мигать значение секунд. Это означает, что вы перешли в режим настройки.
2. Для выбора параметра, настройку которого необходимо выполнить, нажимайте кнопку С в указанной ниже последовательности:



3. Когда начинает мигать индикатор нужного параметра, с помощью кнопок D или B выполните его настройку, как показано в таблице:

На экране	Настройка	Как выполнить?
50	Сброс секунд до 00	Нажмите кнопку D
0 FF	Включение летнего (ON) или стандартного (OFF) времени	
TYO	Настройка кода города текущего местонахождения	Нажмите кнопку D (восточнее) или B (западнее)
° 10:58	Изменение значения часов или минут	Нажмите кнопку D (+) или B (-)
° 14	Изменение значения года	
6-30	Изменение значения месяца или дня	

- Более подробную информацию о настройке стандартного/летнего времени, см. в разделе «Летнее время (DST)».

4. Для выхода из режима настройки нажмите кнопку A.

## Летнее время (DST)

Летнее время отличается от стандартного на 1 час. Обратите внимание, что не во всех странах и регионах используется переход на летнее время.

## Включение и выключение летнего времени

1. В режиме Текущего времени, нажмите и удерживайте кнопку A, пока не начнут мигать цифры секунд. Это означает, что вы перешли в режим настройки.
2. С помощью кнопки C перейдите к экрану настройки летнего времени (на экране отобразится индикатор DST).
3. Нажмите кнопку D для включения летнего (на экране отобразится индикатор ON) или стандартного (на экране отобразится индикатор OFF) времени.
4. Нажмите кнопку A для выхода из режима настройки.
  - Индикатор DST отображается на экране, когда летнее время включено.



Индикатор включенного летнего времени

## 12-/24-часовой формат отображения времени

В режиме Текущего времени нажмите кнопку D включения 12- или 24-часового формата отображения времени.

- При 12-часовом формате отображения времени, индикатор Р (PM) отображается на экране слева от цифр часов во всех режимах при отображении времени в диапазоне от полудня до 11:59 вечера и не отображается в диапазоне от полуночи до 11:59 дня.
- При 24-часовом формате отображения времени, время отображается в диапазоне от 0:00 до 23:59, без отображения индикатора.
- Отображение времени в 12-/24-часовом формате устанавливается в режиме Текущего времени и применяется во всех других режимах.

## РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

Режим Секундомера предназначен для измерения прошедшего времени. В режиме Секундомера вы можете задать время соревнования (спортивного мероприятия).

- Диапазон измерения времени в верхней части экрана составляет 59 минут 59 секунд.
- Диапазон измерения времени в нижней части экрана составляет 99 минут 59 секунд.
- Достигнув этого значения, секундомер будет перезапускаться с нуля до тех пор, пока вы его не остановите.
- Измерения будут продолжаться, даже если часы выйдут из режима Секундомера.
- Если часы вышли из режима Секундомера в тот момент, когда на экране отображалось промежуточное время, это значение будет заменено на общее измеренное значение.
- Все операции, описанные в этом разделе, выполняются в режиме Секундомера, переход к которому осуществляется с помощью кнопки С.


Начальный экран  
режима Секундомера



Экран режима Секундомера во время измерения прошедшего времени

Минуты Секунды

- Отображается общее прошедшее время с начала измерения. Приостановить измерение этого времени нельзя.



Минуты Секунды

- Нажмите кнопку D для того, чтобы приостановить измерение прошедшего времени и отобразить промежуточный результат измерения.

- 1/100-секунды.  
Приостановить измерение этого времени нельзя.

## Измерение времени с помощью секундомера

### Измерение отрезков времени



\* В нижней части экрана продолжает отображаться время, прошедшее с начала измерений.

## **Время соревнования (спортивного мероприятия)**

Если задано время соревнования (спортивного мероприятия), раздастся звуковой сигнал, как только общее измеренное прошедшее время, отображаемое в нижней строке экрана, достигнет заданного значения.

Если соревнование прерывается по какой-либо причине, нажмите кнопку D для того, чтобы приостановить и возобновить отсчет времени в верхней строке экрана. В нижней строке экрана продолжится отсчет прошедшего времени. Для вычисления общего количества времени, когда соревнование было приостановлено (время простоя или добавленное время), необходимо вычесть время, указанное в верхней строке экрана, из времени, указанного в нижней строке экрана.

## **Настройка времени соревнования**

1. В режиме Секундомера нажмите и удерживайте кнопку A, пока не начнут мигать цифры текущего установленного времени со-



ревнования. Это означает, что вы перешли в режим настройки.

- Если текущее установленное время соревнования не отображается на экране, выполните действия, указанные в разделе «Остановка измерения прошедшего времени».
2. С помощью кнопок D (+) и B (-) установите время соревнования.
    - Вы можете установить время соревнования в диапазоне от 1 до 60 минут с шагом в 1 минуту.
    - Индикатор «—» указывает, что время соревнования не задано.
  3. Для выхода из режима настройки нажмите кнопку A.

### **Начало измерения времени соревнования**

Когда текущее время, отображаемое в нижней строке экрана, достигнет нужного значения, нажмите кнопку D для начала измерения прошедшего времени.

- Это действие приведет к тому, что в нижней и в верхней строках экрана будет отображаться время, прошедшее с начала измерения.

### **Приостановка измерения прошедшего времени**

1. Нажмите кнопку D. Это действие приведет к тому, что измерение прошедшего времени, отображаемое в верхней строке экрана, будет приостановлено.

- Измерение прошедшего времени, отображаемое в нижней строке экрана, будет продолжаться.
2. Для возобновления измерения прошедшего времени, отображаемого в верхней строке экрана, еще раз нажмите кнопку D.

### **Достижение заданного времени**

- Как только общее измеренное прошедшее время, отображаемое в нижней строке экрана, достигнет установленного времени соревнования, раздастся звуковой сигнал.
- Измерение прошедшего времени будет продолжено.

### **Остановка измерения прошедшего времени**

1. Нажмите кнопку D. Это действие приведет к тому, что измерение прошедшего времени, отображаемое в верхней строке экрана, будет приостановлено.
  - Измерение прошедшего времени, отображаемое в нижней строке экрана, будет продолжаться.
2. Нажмите и удерживайте кнопку A до тех пор, пока на часах не отобразится начальный экран режима Секундомера.

## РЕЖИМ ТАЙМЕРА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА С ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ

В режиме Таймера обратного отсчета с предустановленным временем предназначен для быстрой установки времени работы таймера обратного отсчета.


Как только обратный отсчет времени достигнет нуля, раздастся звуковой сигнал.

- Вы можете задать следующие интервалы времени – 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40 или 45 минут.
- Вы можете включить функцию автоповтора работы таймера обратного отсчета.
- Все операции, описанные в этом разделе, выполняются в режиме Таймера обратного отсчета с предустановленным временем, переход к которому осуществляется с помощью кнопки С.



## Установка предустановленного времени работы таймера обратного отсчета

1. В режиме Таймера обратного отсчета с предустановленным временем с помощью кнопки A выберите нужное значение интервала времени, в указанной ниже последовательности:



- Для включения функции автоповтора работы таймера обратного отсчета, нажмите и удерживайте кнопку A, пока на экране не отобразится индикатор автоповтора. В нижней строке экрана будет

отображаться количество выполненных автоповторов.

- Будьте внимательны – частое использование функции автоповтора и звуковых сигналов сокращают срок службы батарейки.
2. Нажмите кнопку D для запуска таймера обратного отсчета.
- Нажмите кнопку D во время выполнения обратного отсчета времени, чтобы приостановить работу таймера. Повторное нажатие на кнопку D возобновит работу таймера.
  - Когда обратный отсчет времени достигнет нуля, раздастся звуковой сигнал. Он будет звучать 10 сек или пока вы не нажмете на любую кнопку.
  - Если функция автоповтора выключена, по окончании обратного отсчета, на экране начнет отображаться время, прошедшее с окончания обратного отсчета. Через 60 минут отсчет прошедшего времени прекратится, на экране отобразится установленное время обратного отсчета.

Индикатор включенной функции автоповтора



Количество автоповторов



- Если включена функция автоповтора, по окончании обратного отсчета работа таймера возобновится с заданного времени. Количество выполненных автоповторов отображается в нижней строке экрана. Когда количество автоповторов достигнет 100, на экране отобразится индикатор «—».
- Для того, чтобы остановить работу таймера обратного отсчета, нажмите кнопку D. Это действие приведет к тому, что работа таймера будет приостановлена. Затем нажмите кнопку A. Работа таймера будет прекращена, на экране отобразится установленное время обратного отсчета.

## **РЕЖИМ ТАЙМЕРА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА**

---

В режиме Таймера обратного отсчета вы можете установить до 9 таймеров, которые будут работать последовательно друг за другом, начиная с таймера с наименьшим номером.

Последовательная работа таймеров может быть использована, например, во время интервальной тренировки (3 минуты тренировки – таймер INT 1, 1 минута отдыха – таймер INT 2, 5 минут тренировки – таймер INT 3 и т.д.) или во время проведения спортивных мероприятий (45 минут


игры – таймер INT 1, 15 минут перерыв – таймер INT 2, 45 минут игры – таймер INT 3 и т.д.).

- Когда обратный отсчет времени любого таймера достигнет нуля, прозвучит звуковой сигнал.
- Звуковой сигнал окончания работы одного из таймеров, после которого начинает работу другой таймер, звучит в течение 1 сек. Звуковой сигнал окончания работы последнего таймера звучит в течение 5 сек.
- Вы можете включить функцию автоповтора работы таймеров обратного отсчета. Это означает, что работа таймеров будет возобновлена в заданной последовательности по окончании работы последнего таймера.
- Все операции, описанные в этом разделе, выполняются в режиме Таймера обратного отсчета, переход к которому осуществляется с помощью кнопки С.




## Настройка таймеров обратного отсчета

1. В режиме Таймера обратного отсчета нажмите и удерживайте кнопку A, пока не начнет мигать индикатор номера таймера. Это означает, что вы перешли в режим настройки.
2. С помощью кнопок D (+) и B (-) выберите таймер, настройку которого необходимо выполнить, в указанной ниже последовательности:



3. С помощью кнопки С выберите параметр, настройку которого необходимо выполнить, в указанной ниже последовательности:



4. Когда начнет мигать индикатор нужного параметра, с помощью кнопок D (+) или B (-) выполните его настройку, как показано в таблице:

На экране	Настройка	Как выполнить?
INT 1	Номер таймера	Нажмите кнопку D (+) или B (-)
3 00"	Изменение значения минут (от 00 до 59)	
	Изменение значения секунд (от 00 до 55 с 5-секундным интервалом)	

На экране	Настройка	Как выполнить?
-----⚡	Включение (на экране отображается индикатор (⚡)) или выключения (на экране отображается индикатор -----⚡) функции автоповтора	Нажмите кнопку D

- Для любого таймера, который не будет использоваться во время обратного отсчета, оставьте значение 0:00.
  - Нельзя включить функцию автоповтора для отдельного таймера. Автоповтор будет выполняться для всех настроенных таймеров.
5. Установите время обратного отсчета для выбранных таймеров.
  6. Нажмите кнопку A для выхода из режима настройки.
    - Если включена функция автоповтора, в нижней строке экрана будет отображаться количество выполненных автоповторов.
    - Будьте внимательны – частое использование функции автоповтора и звуковых сигналов сокращают срок службы батарейки.

Индикатор включенной функции автоповтора



Количество автоповторов

## **Использование таймера обратного отсчета**

В режиме Таймера обратного отсчета нажмите кнопку D для запуска обратного отсчета времени. Обратный отсчет будет выполняться последовательно для каждого из установленных таймеров (для таймеров, у которых время обратного отсчета не равно 0:00), начиная с таймера с наименьшим номером и далее в порядке возрастания номеров.

- Нажмите кнопку D во время выполнения обратного отсчета времени, чтобы приостановить его. Повторное нажатие на кнопку D возобновит обратный отсчет.
- Если функция автоповтора выключена, по окончании работы одного из таймеров раздастся звуковой сигнал, по окончании работы последнего таймера звуковой сигнал будет звучать в течение 5 сек.
- Если функция автоповтора включена, по окончании работы одного из таймеров раздастся звуковой сигнал, по окончании работы последнего таймера звуковой сигнал будет звучать в течение 5 сек, если время последнего таймера составляет 10 сек и более, или 1 сек, если время последнего таймера составляет менее 10 сек.
- Если функция автоповтора включена, по окончании обратного отсчета последнего таймера,

работа таймеров возобновится в той же последовательности. Количество выполненных автоповторов отображается в нижней строке экрана. Когда количество автоповторов достигнет 100, на экране отобразится индикатор «—».

- Работа таймера не прекратится, даже если вы выйдете из режима Таймера обратного отсчета.
- Для отмены обратного отсчета сначала приостановите его (нажмите кнопку D), затем нажмите кнопку A. Это действие приведет к отображению на экране начального значения времени первого таймера (INT1).

## РЕЖИМ МИРОВОГО ВРЕМЕНИ

Режим Мирового времени предназначен для просмотра текущего времени в 48 городах (29 часовых поясах) по всему миру.

- При переходе в режим Мирового времени на экране отобразится информация, которую вы просматривали перед тем, как последний раз выйти из этого режима.
- Все операции, описанные в этом разделе, выполняются в режиме Мирового времени, переход к которому осуществляется с помощью кнопки С.

### Просмотр текущего времени в другом городе

В режиме Мирового времени с помощью кнопки D (восточнее) выберите нужный код города.

- Более подробную информацию о кодах городов, см. в разделе «Таблица кодов городов» (стр. 43).
- Если время для выбранного кода города отображается неправильно, проверьте настройки



текущего времени и кода города текущего местонахождения в режиме Текущего времени.

## Включение и выключение летнего времени в режиме Мирового времени

1. В режиме Мирового времени с помощью кнопки D (восточнее) выберите код города (часовой пояс), для которого необходимо изменить настройку стандартного/летнего времени.
2. Нажмите и удерживайте кнопку A около 1 секунды для включения летнего (на экране отображается индикатор DST) или стандартного (индикатор DST не отображается на экране) времени.
  - Индикатор DST отображается на экране Мирового времени, когда для выбранного кода города установлено летнее время.
  - Помните, что настройка стандартного/летнего времени в режиме Мирового времени влияет только на выбранный в данный момент код города (часовой пояс). Для других кодов городов (часовых поясов) эта настройка не действительна.



Индикатор включенного летнего времени

## РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

Когда включен сигнал будильника, он будет срабатывать всякий раз, когда наступает установленное время. Когда включен сигнал начала часа, в начале каждого часа будет раздаваться звуковой сигнал.

- Все операции, описанные в этом разделе, выполняются в режиме Будильника, переход к которому осуществляется с помощью кнопки С.

### Настройка будильника

1. В режиме Будильника нажмите и удерживайте кнопку А, пока на экране не начнут мигать цифры часов. Это означает, что вы находитесь в режиме настройки.
- Эта операция автоматически включает сигнал будильника.
2. С помощью кнопки С выберите параметр, настройку которого необходимо выполнить, в указанной ниже последовательности:





3. Когда начинает мигать индикатор нужного параметра, с помощью кнопок D (+) или B (–) выполните его настройку, как показано в таблице:

На экране	Настройка	Как выполнить?
<i>12:00</i>	Часы, минуты	Нажмите кнопку D (+) или B (–). При настройке времени будильника в 12-часовом формате отображения времени, обращайтесь внимание на время до (индикатор P не отображается на экране) и после (индикатор P отображается на экране) полудня.


4. Нажмите кнопку A для выхода из режима настройки.

### **Остановка звучания сигнала будильника**

Нажмите любую кнопку.

## Включение и выключение будильника и сигнала начала часа

Нажмите кнопку D для включения или выключения будильника и/или сигнала начала часа в указанной ниже последовательности:



D

## Проверка сигнала будильника

В режиме Будильника нажмите и удерживайте кнопку D, пока не раздастся звуковой сигнал.

## ПОДСВЕТКА

---

Для подсветки экрана используется светодиод, облегчающий считывание показаний часов в темноте.

- Более подробную информацию см. в разделе «Меры предосторожности при использовании подсветки» (стр. 40).

### Включение подсветки

В любом режиме нажмите кнопку В для включения подсветки экрана.



## СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

В этом разделе содержится более подробная техническая информация о часах. А также меры предосторожности и информация о различных возможностях и функциях часов.

## Графические области

В графических областях А, В и С отображается следующая информация в зависимости от выбранного режима:



Режим	Графическая область А	Графическая область В	Графическая область С
Текущего времени	Минуты	Секунды	10 секунд
Секундомера	Минуты	1/20 секунды	10 секунд
Таймера обратного отсчета с предустановленным временем	Минуты	1/20 секунды	10 секунд

Режим	Графическая область А	Графическая область В	Графическая область С
Таймера обратного отсчета	Минуты	1/20 секунды	10 секунд
Мирового времени	Минуты	Секунды	10 секунд
Будильник	Нет информации	Нет информации	Нет информации

## Звуковой сигнал при нажатии кнопок

При нажатии на любую кнопку раздается звуковой сигнал. Вы можете включить или выключить звуковой сигнал при нажатии кнопок.

- Если звуковой сигнал при нажатии кнопок выключен, сигналы начала часа, будильника, секундомера, таймера обратного отсчета будут звучать в соответствии с их настройками.

## Включение и выключение звукового сигнала при нажатии кнопок

В любом режиме (кроме режима настройки параметров), нажмите и удерживайте кнопку С для



Индикатор выключенного звукового сигнала при нажатии кнопок

включения (индикатор ✂ не отображается на экране) или выключения (индикатор ✂ отображается на экране) звукового сигнала при нажатии кнопок.

- Индикатор выключенного звукового сигнала при нажатии кнопок ✂ отображается на экране во всех режимах.
- Обратите внимание, когда вы нажимаете кнопку С для включения или выключения звукового сигнала при нажатии кнопок, часы переходят к отображению другого режима.

## **Ускоренный просмотр настраиваемых параметров**

С помощью кнопок В и D вы можете при настройке параметров просматривать устанавливаемые данные. Если удерживать одну из кнопок нажатой, это приведет к ускоренному просмотру параметров.

## **Автовозврат**

- Если во время настройки часов вы не выполняете какие-либо операции в течение 2–3 минут, часы автоматически выйдут из режима настройки.
- Если вы не выполняете каких-либо операций в течение 2–3 минут в режиме Будильника, часы автоматически вернуться в режим Текущего времени.

## **Текущее время**

- При сбросе значения секунд до 00, текущее значение минут увеличится на 1, если значение секунд находилось в диапазоне от 30 до 59 сек. Значение минут не изменится, если значение секунд находилось в диапазоне от 00 до 29 сек.
- Значение года может быть установлено в диапазоне от 2000 до 2099.
- В часы встроен автоматический календарь, который также учитывает даты для високосного года. После того как вы установите дату, у вас не должно быть никаких причин для ее корректировки, за исключением случая, когда вы производите замену батарейки.

## **Мировое время**

- Секунды режима Мирового времени синхронизированы с секундами режима Текущего времени.
- Время, отображаемое в режиме Мирового времени, синхронизируется со временем режима Текущего времени и отображается с учетом настроек разницы от времени UTC.
- Разница от времени UTC – значение, обозначающее разницу между начальной точкой координат в Гринвиче (Англия), и тем часовым поясом, где расположен ваш город.
- Буквы «UTC» означают «Coordinated Universal Time, Всемирное координированное время»,

всемирный научный стандарт измерения времени. Он создан на основе тщательно отлаженных атомных (цезиевых) часов, которые измеряют время с точностью до микросекунд. Корректировочные секунды прибавляются или вычитаются по необходимости для синхронизации Всемирного координированного времени с вращением Земли.

### **Меры предосторожности при подсветке**

- Подсветка после длительного использования теряет яркость.
- Под прямыми лучами солнца подсветку трудно разглядеть.
- Подсветка автоматически выключается при звучании любого сигнала.
- Частое использование подсветки приводит к быстрому разряду батарейки.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

---

**Точность при нормальной температуре:**  $\pm 15$  секунд в месяц

**Текущее время:** часы, минуты, секунды, до/после полудня, месяц, день, день недели

Формат отображения времени: 12- и 24-часовой

Система календаря: полностью автоматический календарь, запрограммированный с 2000 до 2099 года

Прочее: код города текущего местонахождения (выбор одного из 48 кодов городов); декретное (летнее)/стандартное время

### **Секундомер:**

Единица измерения: верхняя строка экрана – 1 секунда; нижняя строка экрана – 1 секунда

Пределы измерения: верхняя строка экрана – 59'59"; нижняя строка экрана – 99'59.99"

Режимы измерения: прошедшее время, промежуточное время

### **Таймер обратного отсчета с предустановленным временем:**

Единица измерения: 1 секунда

Предустановленное время: 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 минут

Прочее: измерение времени, прошедшего с окончания обратного отсчета (в течение 60 мин); автоповтор

### **Таймеры обратного отсчета**

Количество таймеров: до 9

Единица измерения: 1 секунда

Устанавливаемое время: 59'55" (с интервалами 1 мин и 5 сек)

Прочее: автоповтор

**Мировое время:** 48 городов (29 часовых поясов)

Прочее: Летнее/стандартное время

**Будильник:** ежедневный будильник; сигнал начала часа

**Подсветка:** светодиод

**Прочее:** отключаемый сигнал при нажатии кнопок

**Питание:** одна литиевая батарейка (CR2025)

Примерное время работы батарейки CR2025: около 10 лет при следующих условиях:

1 включение секундомера в неделю (с 10-секундным сигналом о достижении заданного времени)

1 включение таймера обратного отсчета с предустановленным временем в неделю (с 10-секундным сигналом об окончании работы таймера)

1 включение таймера обратного отсчета в неделю (с 1-секундным сигналом об окончании работы 8 таймеров и 5-секундным сигналом об окончании работы всех таймеров)

1 включение подсветки в день (1,5 сек)

10 секунд работы сигнала будильника в день

## ТАБЛИЦА КОДОВ ГОРОДОВ

Код города	Город	Разница от UTC	Другие крупные города часовой зоны
LON	Лондон	+00.0	Дублин, Дакар, Касабланка, Абиджан
LIS	Лиссабон		
BCN	Барселона	+01.00	Амстердам, Алжир, Гамбург, Франкфурт, Вена, Стокгольм, Мадрид
PAR	Париж		
ROM	Рим		
BER	Берлин		
MIL	Милан		

<b>Код города</b>	<b>Город</b>	<b>Разница от UTC</b>	<b>Другие крупные города часовой зоны</b>
ATH	Афины	+02.00	Хельсинки, Бейрут, Дамаск, Кейптаун
JNB	Йоханнесбург		
IST	Стамбул		
CAI	Каир		
JRS	Иерусалим		
MOW**	Москва	+03.00	Кувейт, Эр-Рияд, Аден, Аддис-Абеба, Найроби
JED	Джидда		
THR	Тегеран	+03.50	Шираз
DXB	Дубаи	+04.00	Абу-Даби, Маскат
KBL	Кабул	+04.50	
KHI	Карачи	+05.00	
MLE	Мале		
DEL	Дели	+05.50	Мумбаи, Калькутта

<b>Код города</b>	<b>Город</b>	<b>Разница от UTC</b>	<b>Другие крупные города часовой зоны</b>
DAC	Дакка	+06.00	Коломбо
RGN	Янгон	+06.50	
BKK	Бангкок	+07.00	Джакарта, Пномпень, Ханой, Вьентьян
SIN	Сингапур	+08.00	Куала-Лумпур, Тайпей, Манила, Улан-Батор
HKG	Гонконг		
BJS	Пекин		
PER	Перт		
SEL	Сеул	+09.00	Пхеньян
TYO	Токио		
ADL	Аделаида	+09.50	Дарвин
GUM	Гуам	+10.00	Мельбурн, Рабаул
SYD	Сидней		
NOU	Нумеа	+11.00	Порт-Вила

<b>Код города</b>	<b>Город</b>	<b>Разница от UTC</b>	<b>Другие крупные города часовой зоны</b>
WLG	Веллингтон	+12.00	Крайстчерч, Нади, Остров Науру
PPG	Паго-Паго	-11.0	
HNL	Гонолулу	-10.00	Папезте
ANC	Анкара	-09.00	Ном
YVR	Ванкувер	-08.00	Лас-Вегас, Сиэтл/Такома, Доусон-сити
SFO	Сан-Франциско		
LAX	Лос-Анджелес		
DEN	Денвер	-07.00	Эль-Пасо, Эдмонтон
MEX	Мехико	-06.00	Виннипег, Хьюстон, Даллас/Форт-Уэрт, Новый Орлеан
CHI	Чикаго		
MIA	Майами	-05.00	Монреаль, Детройт, Бостон, Панама, Гавана, Лима, Богота
NYC	Нью-Йорк		

<b>Код города</b>	<b>Город</b>	<b>Разница от UTC</b>	<b>Другие крупные города часовой зоны</b>
CCS*	Каракас	-04.00	Ла-Пас, Сантьяго, Порт-оф-Спейн
YJT	Сент-Джонс	-03.50	
RIO	Рио-де-Жанейро	-03.00	Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Бразилиа, Монтевидео
RAI	Прая	-01.00	

- Данные приведены на июнь 2013 года.
- Правила, касающиеся мирового времени (коррекции Универсального глобального времени/разницы с Гринвичем) и летнего времени зависят от страны.
- \* По состоянию на декабрь 2007 г. разница от времени UTC для Каракаса, Венесуэла (CCS) изменилась с -04.00 на -04.50, но в этих часах сохранилось старое значение.
- Указом президента Российской Федерации с июня 2011 года на всей территории России был отменен переход на летнее время. 21.07.2014 принят федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон „Об исчислении времени“», в соответствии с которым 26.10.2014 в Российской Федерации стало 11 часовых поясов и большинство из них были смещены на час назад. Учитывайте эту информацию при настройке часов.

## **ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ**

---

<b>Наименование:</b>	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
<b>Торговая марка:</b>	CASIO
<b>Фирма изготовитель:</b>	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
<b>Адрес изготовителя:</b>	1-6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
<b>Импортер:</b>	ООО «Касио», 127015, Россия, Москва, ул. Бутырская, д. 77
<b>Гарантийный срок:</b>	2 года
<b>Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:</b>	указан в гарантийном талоне